

PT. BARTIM COAL INDO
Coal Mining Company



**COMPANY
PROFILE**

2024





ABOUT US

PT Bartim Coalindo memiliki IUP berdasarkan Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/IU-PB/PMDN/2021 dengan luas 1.660 Ha dan memiliki 2(dua) izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) berdasarkan SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.572/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2023 dengan luas 66.75 Ha dan Nomor SK.1355/MENLHK/SETJEN/PLA.0/13/2023 dengan luas 665,89 Ha perusahaan pertambangan yang berlokasi di Desa Muara Awang, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia.

Kami memiliki legalitas pertambangan yang lengkap dengan area pertambangan seluas 732,64 hektar. Sebagai perusahaan yang berdedikasi dalam industri pertambangan, kami berkomitmen untuk menyediakan batubara berkualitas tinggi dengan metode yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

PT Bartim Coalindo has an IUP based on the Ministry of Investment/Head of the Investment Coordinating Board Number 1/IU-PB/PMDN/2021 with an area of 1,660 Ha and has 2 (two) permits for Forest Area Use Approval (PPKH) based on the Decree of the Ministry of Environment and Forestry No. SK.572./MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2023 with an area of 66.75 Ha and SK.1355/MENLHK/SETJEN/PLA.0/13/2023 with an area of 665.89 Ha mining company located in Muara Awang Village, Central Dusun District, East Barito Regency, Central Kalimantan Province, Indonesia.

We have complete mining legality with a mining area of 732.64 hectares. As a dedicated company in the mining industry, we are committed to providing high quality coal with responsible and sustainable methods.





VISI

Menjadi Industri Pertambangan Batubara di Kalimantan Tengah yang dikenal secara nasional dan internasional atas komitmen terhadap kualitas, keselamatan, dan keberlanjutan.


To become a Coal Mining Industry in Central Kalimantan that is known nationally and internationally for our commitment to quality, safety and sustainability.

MISI

- Mengelola sumber daya alam dengan bijaksana untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi.
To manage natural resources wisely to produce high-quality products.
- Menerapkan praktik pertambangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
To implement environmentally friendly and sustainable mining practices.
- Membangun hubungan yang kuat dengan komunitas lokal dan pemangku kepentingan.
To build strong relationships with local communities and stakeholders.



COMPANY'S ORGANIZATIONAL STRUCTURE



PRODUCTS & SERVICE



PT Bartim Coalindo telah melakukan eksplorasi mendalam dan aktivitas overburden removal untuk memastikan kualitas dan kuantitas batubara. Kami memiliki kebijakan untuk tidak melakukan over stok di stockpile, dan juga selalu menjaga kualitas batubara hingga tiba di atas tongkang. Kami menerima tipe batubara yang diinginkan konsumen, baik dalam bentuk bulk maupun crushed.

Kami menawarkan batubara dengan kualitas unggul berdasarkan hasil sampling eksplorasi sebanyak 7 sampel batuan yang cukup mewakili cropline yang ada di IUP PT. Bartim Coalindo yang telah dilakukan. Kami menawarkan batubara dengan spesifikasi rata-rata sebagai berikut:

PT Bartim Coalindo has conducted extensive exploration and overburden removal activities to ensure the quality and quantity of coal. We have a policy of not overstocking at the stockpile and maintaining the quality of the coal until it reaches the barge. We accommodate customer preferences for coal type, whether bulk or crushed.

We offer superior quality coal, as determined by our exploration sampling results from 7 coal samples which are quite representative of the crop lines in PT Bartim Coalindo's IUP, and we offer coal with the following average specifications:

Total Moisture	: 5.18%	↔	10.32 ar
Moisture in the Analysis Sample	: 3.14%	↔	6.17 adb
Ash Content	: 0.54%	↔	4.33% adb
Volatile Matter	: 39.65%	↔	44. 55% adb
Fixed Carbon	: 48.63%	↔	54.30% adb
Total Sulphur	: 0.54%	↔	2.07% adb
Calorie	: 7202	↔	7694 adb



AREA & INFRASTRUCTURE

Dengan luas lahan sebesar 732,64 hektar, PT Bartim Coalindo beroperasi dengan infrastruktur yang efisien. Jarak hauling dari PIT ke stocroom adalah sekitar 9 km, Jarak hauling dari stockroom ke stockpile Intermediet adalah sekitar 39 km, dan jarak dari stockpile ke pelabuhan adalah 67 km. Kami bekerja sama dengan Pelabuhan BNJM untuk memastikan kelancaran proses pengiriman.

With a licensed area of 732.64 hectares, PT Bartim Coalindo operates with efficient infrastructure. The hauling distance from the stockroom to the stockpile is approximately 39 km, and from the stockpile to the port is 67 km. We collaborate with BNJM Port to ensure smooth shipping.



HAUL ROAD
MUARA AWANG

STOCKROOM
BARTIM COALINDO



STOCKPILE BNJM
DESA LALAP

JETTY
TELANG BARU




JETTY
TELANG BARU



PETA SITUASI EKSPLORASI PT BARTIM COALINDO

PT BARTIM COALINDO EXPLORATION SITUATION MAP



COAL RESOURCE & QUALITY

Perhitungan Sumberdaya Batubara di daerah penyelidikan berdasarkan tingkat keyakinan yang ditentukan secara kualitatif oleh kondisi geologi atau tingkat kompleksitas dan secara kuantitatif oleh jarak titik informasi. Sumberdaya ini dapat meningkat menjadi cadangan apabila setelah dilakukan kajian kelayakan dinyatakan layak. Adapun besaran sumberdaya yaitu 13.121.902 MT.

Sedangkan Kualitas Batubara diperoleh dari hasil analisa lab hasil sampling batuan (contoh batuan) diambil dari singkapan dan hasil pengeboran batubara di daerah penyelidikan untuk mendapatkan spesifikasi batubara tertentu.

The calculation of Coal Resources in the investigation area is based on a level of confidence determined qualitatively by geological conditions or level of complexity and quantitatively by the distance of information points. This resource can be increased to reserves if after a feasibility study it is declared feasible. The resource target is 13,121,902 MT.

Meanwhile, coal quality is obtained from the results of lab analysis of rock sampling results (rock samples) taken from outcrops and coal drilling results in the investigation area to obtain certain coal specifications.

CROPLINE	PANJANG (M)	DIP	TEBAL (m)	SUMBERDAYA TEREKA (TON)
---A---	2.181,61	10°	1,7	2.408.587
---B---	2.323,97	25°	1,1	682.152
---C---	6.139,07	15°	1,5	4.012.397
---D---	2.419,76	10°	1,1	1.728.622
---E---	3.400,11	12°	1,3	2.397.525
---F---	1.052,26	13°	1	527.522
---G---	945,76	18°	1,3	448.693
---H---	1.237,17	15°	1,7	916.404
TOTAL	19.699,71		TOTAL SUMBERDAYA	13.121.902



RENCANA & TARGET

Pada tahun 2024, PT Bartim Coalindo menargetkan produksi tambang lebih lanjut dengan jumlah tertentu dan jumlah hauling dump truck (DT) yang akan terus bertambah. Detail ini akan diumumkan lebih lanjut.

In 2024, PT Bartim Coalindo is targeting further mine production with specific quantities and a growing number of hauling dump trucks (DTs). These details will be announced further down the line.

Besarnya Cadangan

Size of reserves


PT. Bartim Coalindo saat ini memiliki cadangan terukur sebesar 1.767.000 MT dengan luas area 120 Ha. Data tersebut berdasarkan data eksplorasi dan akan bertambah dengan adanya eksplorasi lebih lanjut

Tahun 2024 PT Bartim Coalindo memiliki target produksi batubara sebesar 475.000 MT, akan berlanjut di tahun 2025 dengan target produksi batubara sebesar 790.000 MT, dan akan bertambah di tahun - tahun berikutnya.

PT Bartim Coalindo currently has measured reserves of 1,767,000 MT with an area of 120 Ha. The data is based on exploration data and will increase with further exploration.

In 2024 PT Bartim Coalindo has a coal production target of 475,000 MT, will continue in 2025 with a coal production target of 790,000 MT, and will increase in the following years.

PETA CADANGAN PT. BARTIM COALINDO
PT. BARTIM COALINDO RESERVE MAP



PT. BARTIM COALINDO

Coal Mining Company

Jumlah fleet alat berat yang akan bekerja
Number of heavy equipment fleets that will work



AREA PIT

10 Fleet alat berat yang akan digunakan

10 Fleet of heavy equipment to be used



60 unit DT yang akan mengangkut batubara ke stockrom
60 DT units that will transport coal to the stockroom



REKLAMASI



STOCKROOM

Kapasitas penyimpanan 30.000 Mt
Storage Capacity 30,000 Mt



72 unit DT yang akan mengangkut batubara ke stockpile Intermediet

72 DT units that will transport coal to the stockrom


STOCKPILE INTERMEDIATE

Kapasitas penyimpanan 30.000 Mt

Storage Capacity 30,000 Mt



70 unit DT yang akan mengangkut batubara ke pelabuhan
70 DT units that will transport coal to the port



PORT

PT. BARTIM COALINDO

Coal Mining Company

PT. Bartim Coalindo akan menyiapkan 10 fleet alat berat, alat penunjang dan unit DT hauling yang akan bekerja di area tambang, diantaranya :

PT Bartim Coalindo will prepare 10 fleets of heavy equipment, supporting equipment and DT hauling units that will work in the mine area, including:

Tabel Rencana Jumlah Fleet 2024

Fleet Size Plan Table 2024

No	Jenis Peralatan Alat Gali <i>Equipment Type Digging Tools</i>	Tipe	Jumlah Unit
			<i>Number of Units</i>
1	Alat Gali-Muat Batuan Penutup/OB (bcm) <i>Overburden/Load Tool (bcm)</i>	SDLG E6550F	10
2	Alat Gali-Muat Komoditas Batubara (ton) <i>Coal Commodity Loading and Unloading Equipment (tons)</i>	Komatsu PC 400 Hyundai RBX 220-9S	5 2

No	Jenis Peralatan Alat Angkut <i>Equipment Type Digging Tools</i>	Tipe	Jumlah Unit
			<i>Number of Units</i>
1	Alat Angkut Batuan Penutup/OB (bcm) <i>Overburden/OB Hauling Equipment (bcm)</i>	LGMG CMT 96	40
2	Alat Angkut Komoditas Batubara (ton) ke Stock Room <i>Coal Commodity Conveyance (tons) to Stock Room</i>	Hino 500	60
3	Alat Angkut Komoditas Batubara (ton) ke Stockpile Intermediet <i>Coal Commodity Conveyance (tons) to Intermediate Stockpile</i>	Hino 500	72
4	Alat Angkut Komoditas Batubara (ton) ke Port <i>Coal Commodity Conveyance (tons) to Port</i>	Hino 500	70

No	Jenis Peralatan Alat Gali <i>Equipment Type Digging Tools</i>	Tipe	Jumlah Unit
			<i>Number of Units</i>
1	Alat Penunjang Lainnya <i>Other Support Equipment</i>	Dozer D85E SS Dozer Cat D6R Compact Bomag Compact Sakai SVS76 D Grader Shantui Fuel Truck Water Truck Water Pump Genset Tower Lamp Light Vehicle	2 1 1 1 1 2 2 3 4 8

PT BARTIM COALINDO bekerja sama dengan PT BANGUN NUSANTARA JAYA MAKMUR (BNJM) pada penggunaan pelabuhan untuk menampung batubara dalam stockpile dengan kapasitas sebesar 30.000 MT serta penggunaan *hauling road* untuk mengoptimalkan kegiatan pengangkutan batubara dengan jarak ± 112,7 Km dari area tambang menuju pelabuhan. Batubara dipelabuhan BNJM akan dilakukan pemuatan tongkang dengan kapasitas sampai 7,500 ton.


PT BARTIM COALINDO cooperates with PT BANGUN NUSANTARA JAYA MAKMUR (BNJM) on the use of ports to accommodate coal in stockpiles with a capacity of 30,000 MT and the use of hauling roads to optimize coal transportation activities with a distance of ± 112.7 Km from the mining area to the port. Coal at BNJM port will be loaded by barges with a capacity of up to 7,500 tons.

PT. BARTIM COALINDO

Coal Mining Company

PETA SITUASI JALAN HAULING IUP PT BARTIM COALINDO - PORT BNJM

HAULING ROAD SITUATION MAP IUP PT BARTIM COALINDO - PORT BNJM



SOCIAL & ENVIRONMENT

- Kontribusi yang sudah dilakukan kepada masyarakat:

1. Perbaikan jembatan di sungai Pimping, Siung, dan Awang
2. Perbaikan jalan Desa Gandrung

- Kontribusi yang akan dilakukan kepada Masyarakat :

Melaksanakan Rencana Induk Program Pemberdayaan Masyarakat PT Bartim Coalindo untuk mendorong perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan , dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang bedasarkan pedoman dan aturan yang berlaku

- Upaya perusahaan dalam menjaga lingkungan, penanaman kembali saat telah selesainya umur tambang pada setiap pit :

1. PT Bartim Coalindo berupaya menjaga dan melestarikan alam dengan adanya penanaman hutan kembali (Reklamasi). Tumbuhan yang akan di tanam berupa tanaman tumbuh cepat seperti sengon, waru, ketapang dan jabon.
2. Perusahaan juga menciptakan lingkungan kerja yang nyaman di setiap wilayah kerja.

- Contributions that have been made to the community:

1. Bridge repair in Pimping, Siung, and Awang rivers
2. Road repair in Gandrung Village

- Contributions to be made to the community:

Implement PT Bartim Coalindo's Community Empowerment Program Master Plan to encourage the economy, education, socio-culture, health, and environment of the community around the mine based on applicable guidelines and rules.

- The company's efforts in protecting the environment, replanting at the completion of the mining life of each pit.

1. PT Bartim Coalindo strives to maintain and preserve nature by forest replanting (Reclamation). The plants that will be planted are fast-growing plants such as sengon, waru, ketapang and jabon. such as sengon, waru, ketapang and jabon.

2. The company also creates a comfortable working environment in each work area.

CONTACT INFORMATION

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami:

For more information, please contact us:



Phone Number
0852-1313-9079



Email
Bartimcoalindo.indonesia@gmail.com



Address
Desa Muara Awang, Kec. Dusun
Tengah, Kab. Barito Timur, Kalimantan
Tengah, Indonesia



Sales Representative:
Senghan No 0813-4727-6071



Email
nshcoal@gmail.com

